

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/013722

International filing date: 27 July 2005 (27.07.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-246248
Filing date: 26 August 2004 (26.08.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 18 August 2005 (18.08.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

29. 7. 2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 4 年 8 月 2 6 日

出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 4 - 2 4 6 2 4 8

パリ条約による外国への出願
に用いる優先権の主張の基礎
となる出願の国コードと出願
番号

The country code and number
of your priority application,
to be used for filing abroad
under the Paris Convention, is


J P 2 0 0 4 - 2 4 6 2 4 8

出 願 人
Applicant(s): ソニー株式会社

2 0 0 5 年 5 月 1 8 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願
【整理番号】 0490498903
【提出日】 平成16年 8月26日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 G06F 3/033 360
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社内
 【氏名】 福田 真哉
【特許出願人】
 【識別番号】 000002185
 【氏名又は名称】 ソニー株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100082131
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 稲本 義雄
 【電話番号】 03-3369-6479
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 032089
 【納付金額】 16,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 9708842

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

ディスプレイに重畳されたタッチパネルに対する操作またはリモートコントローラを用いた操作に対応して処理を行う情報処理装置において、

前記リモートコントローラを用いた操作を検知する第 1 の検知手段と、

前記タッチパネルに対する操作を検知する第 2 の検知手段と、

前記第 1 の検知手段によって検知された前記リモートコントローラを用いた操作に対応して前記ディスプレイの画面上を指示するユーザの指示位置を示すための表示を実行させるとともに、前記第 2 の検知手段によって検知された前記タッチパネルに対する操作に対応して前記ディスプレイの画面上を指示するユーザの指示位置を示すための表示を解除させる表示制御手段と

を含むことを特徴とする情報処理装置。

【請求項 2】

前記リモートコントローラを用いた操作が行われていない無操作時間を計時する計時手段をさらに含み、

前記表示制御手段は、前記無操作時間が所定の時間だけ継続した場合にも、前記ディスプレイの画面上を指示するユーザの指示位置を示すための表示を解除させる

ことを特徴とする請求項 1 に記載の情報処理装置。

【請求項 3】

被写体を撮像して前記被写体に対応する画像信号を生成する撮像手段と、

前記撮像手段によって生成された画像信号を記録し、また再生する記録再生手段と

をさらに含むことを特徴とする請求項 1 に記載の情報処理装置。

【請求項 4】

ディスプレイに重畳されたタッチパネルに対する操作またはリモートコントローラを用いた操作に対応して処理を行う情報処理方法において、

前記リモートコントローラを用いた操作を検知する第 1 の検知ステップと、

前記タッチパネルに対する操作を検知する第 2 の検知ステップと、

前記第 1 の検知ステップの処理で検知された前記リモートコントローラを用いた操作に対応して前記ディスプレイの画面上を指示するユーザの指示位置を示すための表示を実行させるとともに、前記第 2 の検知ステップの処理で検知された前記タッチパネルに対する操作に対応して前記ディスプレイの画面上を指示するユーザの指示位置を示すための表示を解除させる表示制御ステップと

を含むことを特徴とする情報処理方法。

【請求項 5】

ディスプレイに重畳されたタッチパネルに対する操作またはリモートコントローラを用いた操作に対応して処理を行うためのプログラムであって、

前記リモートコントローラを用いた操作を検知する第 1 の検知ステップと、

前記タッチパネルに対する操作を検知する第 2 の検知ステップと、

前記第 1 の検知ステップの処理で検知された前記リモートコントローラを用いた操作に対応して前記ディスプレイの画面上を指示するユーザの指示位置を示すための表示を実行させるとともに、前記第 2 の検知ステップの処理で検知された前記タッチパネルに対する操作に対応して前記ディスプレイの画面上を指示するユーザの指示位置を示すための表示を解除させる表示制御ステップと

を含む処理をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。

【書類名】明細書

【発明の名称】情報処理装置および方法、並びにプログラム

【技術分野】

【0001】

本発明は、情報処理装置および方法、並びにプログラムに関し、特に、ディスプレイに重畳されたタッチパネルまたはリモートコントローラに対するユーザの操作に対応し、画面上におけるユーザの指示位置のハイライト表示を制御するようにした情報処理装置および方法、並びにプログラムに関する。

【背景技術】

【0002】

例えば最近のビデオカメラのように、ユーザの操作を受け付けるユーザインタフェースとして、ディスプレイに重畳されたタッチパネルと、リモートコントローラ（以下、リモコンと略記する）との両方を備える電子装置が存在する。

【0003】

このような電子装置では、ユーザがリモコンを用い、ディスプレイに表示されたキーや画像等を選択する操作を行った場合、ユーザが選択しているキー等が目立つように、選択されているキー等をハイライト表示する（選択されていないキー等に比較して、例えば輝度を増して表示する）を行う技術が知られている。また、このようなハイライト表示が行われた後、一定の時間リモコンを用いたユーザの操作が行われない場合にハイライト表示を解除するという発明が存在する（例えば、特許文献1参照）。

【0004】

【特許文献1】特開平7319340号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

ところで、ディスプレイに表示された画面上のハイライト表示は、ユーザがリモコンを操作しているときには自己の操作位置を認識するために有効である。しかしながら、ディスプレイ上に重畳されたタッチパネルを操作しているときには、自己の操作位置を認識する必要がないので、ハイライト表示が目障りとなって操作性が低下するという課題があった。

【0006】

本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、ディスプレイに重畳されたタッチパネルに対する操作に基づき、画面上のハイライト表示を制御できるようにするものである。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明の情報処理装置は、リモートコントローラを用いた操作を検知する第1の検知手段と、タッチパネルに対する操作を検知する第2の検知手段と、第1の検知手段によって検知されたりモートコントローラを用いた操作に対応してディスプレイの画面上を指示するユーザの指示位置を示すための表示を実行させるとともに、第2の検知手段によって検知されたタッチパネルに対する操作に対応してディスプレイの画面上を指示するユーザの指示位置を示すための表示を解除させる表示制御手段とを含むことを特徴とする。

【0008】

本発明の情報処理装置は、リモートコントローラを用いた操作が行われていない無操作時間を計時する計時手段をさらに含むことができ、前記表示制御手段は、無操作時間が所定の時間だけ継続した場合にも、ディスプレイの画面上を指示するユーザの指示位置を示すための表示を解除させるようにすることができる。

【0009】

本発明の情報処理装置は、被写体を撮像して被写体に対応する画像信号を生成する撮像手段と、撮像手段によって生成された画像信号を記録し、また再生する記録再生手段とを

さらに含むことができる。

【0010】

本発明の情報処理方法は、リモートコントローラを用いた操作を検知する第1の検知ステップと、タッチパネルに対する操作を検知する第2の検知ステップと、第1の検知ステップの処理で検知されたリモートコントローラを用いた操作に対応してディスプレイの画面上を指示するユーザの指示位置を示すための表示を実行させるとともに、第2の検知ステップの処理で検知されたタッチパネルに対する操作に対応してディスプレイの画面上を指示するユーザの指示位置を示すための表示を解除させる表示制御ステップとを含むことを特徴とする。

【0011】

本発明のプログラムは、リモートコントローラを用いた操作を検知する第1の検知ステップと、タッチパネルに対する操作を検知する第2の検知ステップと、第1の検知ステップの処理で検知されたリモートコントローラを用いた操作に対応してディスプレイの画面上を指示するユーザの指示位置を示すための表示を実行させるとともに、第2の検知ステップの処理で検知されたタッチパネルに対する操作に対応してディスプレイの画面上を指示するユーザの指示位置を示すための表示を解除させる表示制御ステップとを含む処理をコンピュータに実行させることを特徴とする。

【0012】

本発明の情報処理装置および方法、並びにプログラムにおいては、リモートコントローラを用いた操作に対応してディスプレイの画面上を指示するユーザの指示位置を示すための表示がおこなわれるとともに、タッチパネルに対する操作に対応してディスプレイの画面上を指示するユーザの指示位置を示すための表示が解除される。

【発明の効果】

【0013】

本発明によれば、ディスプレイに重畳されたタッチパネルに対する操作に基づき、画面上のハイライト表示を制御することが可能となる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0014】

以下に本発明の実施の形態を説明するが、請求項に記載の構成要件と、発明の実施の形態における具体例との対応関係を例示すると、次のようになる。この記載は、請求項に記載されている発明をサポートする具体例が、発明の実施の形態に記載されていることを確認するためのものである。従って、発明の実施の形態中には記載されているが、構成要件に対応するものとして、ここには記載されていない具体例があったとしても、そのことは、その具体例が、その構成要件に対応するものではないことを意味するものではない。逆に、具体例が構成要件に対応するものとしてここに記載されていたとしても、そのことは、その具体例が、その構成要件以外の構成要件には対応しないものであることを意味するものでもない。

【0015】

さらに、この記載は、発明の実施の形態に記載されている具体例に対応する発明が、請求項に全て記載されていることを意味するものではない。換言すれば、この記載は、発明の実施の形態に記載されている具体例に対応する発明であって、この出願の請求項には記載されていない発明の存在、すなわち、将来、分割出願されたり、補正により追加されたりする発明の存在を否定するものではない。

【0016】

請求項1に記載の情報処理装置（例えば、図1のビデオカメラ1）は、リモートコントローラを用いた操作を検知する第1の検知手段（例えば、図2のリモコン操作判定部32）と、タッチパネルに対する操作を検知する第2の検知手段（例えば、図2のタッチパネル操作判定部31）と、第1の検知手段によって検知されたリモートコントローラを用いた操作に対応してディスプレイの画面上を指示するユーザの指示位置を示すための表示（例えば、ハイライト表示）を実行させるとともに、第2の検知手段によって検知されたタ

タッチパネルに対する操作に対応してディスプレイの画面上を指示するユーザの指示位置を示すための表示を解除させる表示制御手段（例えば、図2のハイライト表示制御部33）を含む。

【0017】

請求項2に記載の情報処理装置は、リモートコントローラを用いた操作が行われていない無操作時間を計時する計時手段（例えば、図2のカウンタ34）をさらに含むことができ、前記表示制御手段は、無操作時間が所定の時間だけ継続した場合にも、ディスプレイの画面上を指示するユーザの指示位置を示すための表示を解除させる。

【0018】

請求項3に記載の情報処理装置は、被写体を撮像して被写体に対応する画像信号を生成する撮像手段（例えば、図1の撮像部15）と、撮像手段によって生成された画像信号を記録し、また再生する記録再生手段（例えば、図1の記録部17）とをさらに含む。

【0019】

請求項4に記載の情報処理方法は、リモートコントローラを用いた操作を検知する第1の検知ステップ（例えば、図5のステップS2）と、タッチパネルに対する操作を検知する第2の検知ステップ（例えば、図5のステップS1）と、第1の検知ステップの処理で検知されたリモートコントローラを用いた操作に対応してディスプレイの画面上を指示するユーザの指示位置を示すための表示（例えば、ハイライト表示）を実行させるとともに、第2の検知ステップの処理で検知されたタッチパネルに対する操作に対応してディスプレイの画面上を指示するユーザの指示位置を示すための表示を解除させる表示制御ステップ（例えば、図5のステップS8、S14）を含む。

【0020】

なお、本発明のプログラムの請求項に記載の構成要件と、発明の実施の形態における具体例との対応関係は、上述した本発明の情報処理方法のものと同様であるので、その記載は省略する。

【0021】

以下、本発明を適用した具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。

【0022】

図1は、本発明の一実施の形態であるビデオカメラの構成例を示している。このビデオカメラ1は、動画像または静止画像を撮像して記録し、または再生するようになされている。制御部11は、記録媒体12に記録されている制御用プログラムに基づき、ユーザのタッチパネル19に対する操作、またはリモコン20に対する操作に従って、ビデオカメラ1の各部を制御する。また、制御部11は、表示部18に表示させる操作画面81（図4）の画像信号を生成し、バス13を介して表示部18に出力する。

【0023】

リモコン受信部14は、ユーザの操作に対応してリモコン20から送信される信号を受信し、受信した信号に対応する操作信号を、バス13を介して制御部11に出力する。

【0024】

撮像部15は、レンズ、絞り、シャッタ、CCD(Charge Coupled Device)、CDS(Correlated Double Sampling)、AGC(Auto Gain Control)、A/D(Analog Digital converter)等（いずれも不図示）から構成され、被写体の光学像を光電変換により画像信号に変換して、得られた画像信号を画像処理部16に出力する。

【0025】

画像処理部16は、撮像部15から入力される画像信号に所定の画像処理を施し、バス13を介して表示部18に出力する。また画像処理部16は、撮像部15から入力された画像信号を圧縮符号化し、その結果得られる符号化データを記録部17に出力する。さらに、画像処理部16は、記録部17から入力される符号化データを伸長し、その結果得られる画像信号を表示部18に出力する。

【0026】

表示部 18 は、制御部 11 または画像処理部 16 からバス 13 を介して入力される画像信号に対する画像を表示する。表示部 18 に重畳されたタッチパネル 19 は、表示部 18 の画面を透過するようになされており、表示部 18 に表示された操作画面 81 のキー等を選択するユーザの操作を受け付けて、その操作位置を示す位置情報を、バス 13 を介して制御部 11 に出力する。

【0027】

図 2 は、制御部 11 の詳細な構成例を示している。タッチパネル操作判定部 31 は、タッチパネル 19 からバス 13 を介して位置情報が入力されたことを検知し、検知した位置情報と表示部 18 に表示されている操作画面とに基づき、ユーザの操作に対応する制御信号を発生する。リモコン操作判定部 32 は、リモコン受信部 14 からバス 13 を介して操作信号が入力されたことを検知し、検知した操作信号に対応する制御信号を発生する。発生された制御信号は、バス 13 を介して対応する各部に出力される。

【0028】

ハイライト表示制御部 33 は、表示部 18 に表示させている操作画面のうち、リモコン 20 を用いたユーザの操作に対応してハイライト表示の位置を移動させ、タッチパネル 19 に対する操作に対応してハイライト表示を解除する。カウンタ 34 は、リモコン 20 に対するユーザの無操作時間を計時する。

【0029】

図 3 は、リモコン 20 の外観の一例を示している。リモコン 20 に設けられた START/STOP 51 は、動画像撮像モードにおいては撮影の開始または停止を指示するために、静止画像撮像モードにおいては撮像タイミングを指示するときに操作される。ズームキー 52 は、ズームインまたはズームアウトを指示するときに操作される。フォト (PHOTO) キー 53 は、動画像撮影モードから静止画像撮影モードへの切り換えを指示するときに操作される。逆方向スキャンキー 54 は、逆方向のスキャンまたはスロー再生を指示するときに操作される。順方向スキャンキー 55 は、順方向のスキャンまたはスロー再生を指示するときに操作される。

【0030】

プリビースキー 56 は、逆方向の頭出しを指示するときに操作される。ネクストキー 57 は、順方向の頭出しを指示するときに操作される。再生 (PLAY) キー 58 は、選択されている動画像データの再生を指示するときに操作される。一時停止 (PAUSE) キー 59 は、動画像データの再生の一時停止を指示するときに操作される。停止 (STOP) キー 60 は、動画像データの再生の停止を指示するときに操作される。移動キー 61 は、操作画面上の選択位置 (ハイライト表示の位置) を移動させるときに操作される。決定 (ENTER) キー 62 は、移動キー 61 によって示されている選択位置を確定するときに操作される。

【0031】

図 4 は、表示部 18 に表示される操作画面の表示例を示している。この操作画面 81 において、サムネイル表示領域 82-1 乃至 82-6 には、記録部 17 に記録されている符号化データにそれぞれ対応するサムネイル (縮小画像) が表示される。

【0032】

上スクロールボタン 83 は、サムネイル表示領域 82-1 乃至 82-6 に表示されるサムネイルを上方向にスクロールさせるときに操作される。操作の方法としては、ユーザがリモコン 20 の移動キー 61 を操作して、ハイライト表示を上スクロールボタン 83 まで移動させた後に決定キー 62 を操作するか、または、表示部 18 に表示された上スクロールボタン 83 に (実際にはタッチパネル 19 に) に接触すればよい。以下に説明する他のボタンについても同様である。

【0033】

下スクロールキー 84 は、サムネイル表示領域 82-1 乃至 82-6 に表示されるサムネイルを下方向にスクロールさせるときに操作される。スライドバー 85 は、サムネイル表示領域 82-1 乃至 82-6 に表示されるサムネイルを、上または下方向にスクロールさせるときにスライドされる。

【0034】

動画タブ86は、サムネイル表示領域82-1乃至82-6に、記録部17に記録されている動画像の符号化データにそれぞれ対応するサムネイルを表示させるときに操作される。静止画タブ87は、サムネイル表示領域82-1乃至82-6に、記録部17に記録されている静止画像の符号化データにそれぞれ対応するサムネイルを表示させるときに操作される。プレイリストタブ88は、記録部17に記録されている動画および静止画の符号化データのうち、好みのものを選択して任意の順序で再生させるためのプレイリストを表示させるときに操作される。

【0035】

次に、表示部18に表示される操作画面81におけるハイライト表示の概要について説明する。操作画面81においては、リモコン20を用いたユーザの操作位置を示すためにハイライト表示が行われる。すなわち、リモコン20の移動キー61を用いた操作が行われた場合、操作画面81上の所定の位置（最終操作位置、または初期位置）のハイライト表示が行われる。そして、リモコン20を用いた操作が継続している期間は、操作画面81上の操作に対応する位置のハイライト表示が行われ、ユーザがタッチパネルに対して操作を行った場合、または、リモコン20を用いた操作が所定の期間行われなかった場合、操作画面81上の所定の位置のハイライト表示は解除される。

【0036】

図5は、上述したようにハイライト表示を制御する処理（以下、ハイライト表示制御処理と記述する）を説明するフローチャートである。このハイライト表示制御処理は、ユーザからの所定の操作に対応して操作画面81が表示されたときに開始される。

【0037】

ステップS1において、タッチパネル操作判定部31は、ユーザからタッチパネル19に対して操作が行われたか否かを判定する。否と判定された場合、処理はステップS2に進む。ステップS2において、リモコン操作判定部32は、ユーザからリモコン20の移動キー61または決定キー62に対する操作が行われたか否かを判定する。否と判定された場合、処理はステップS3に進む。ステップS3において、カウンタ34は、自己の値を1だけインクリメントする。ステップS4において、カウンタ34は、自己の値が所定の閾値に達したか否かを判定する。否と判定された場合、ステップS1に戻り、それ以降の処理が繰り返される。

【0038】

ステップS2において、リモコン20の移動キー61または決定キー62に対する操作が行われたと判定された場合、処理はステップS5に進む。ステップS5において、ハイライト表示制御部33は、現在表示されている操作画面81においてハイライト表示が行われているか否かを判定する。否と判定された場合、処理はステップS6に進む。ステップS6において、ハイライト表示制御部33は、最終操作位置情報（リモコン20を用いた前回の操作に対応してハイライト表示が行われた位置を示す情報）を保持しているか否かを判定し、否と判定した場合、ステップS7に進む。ステップS7において、ハイライト表示制御部33は、現在表示されている操作画面81上の所定の初期位置にハイライト表示を行う。処理はステップS1に戻り、それ以降の処理が繰り返される。

【0039】

ステップS6において、ハイライト表示制御部33が最終操作位置情報を保持していると判定した場合、処理はステップS8に進む。ステップS8において、ハイライト表示制御部33は、操作画面81上の最終操作位置情報によって示される位置にハイライト表示を行う。処理はステップS1に戻り、それ以降の処理が繰り返される。

【0040】

ステップS5において、現在表示されている操作画面81においてハイライト表示が行われていると判定された場合、処理はステップS9に進む。ステップS9において、リモコン操作判定部32は、ステップS2で検知したリモコン20に対する操作に対応する制御信号を発生して対応する各部に出力する。これにより、例えば、ハイライト表示の位置

が移動されたり、表示されているサムネイルがスクロールされたり、選択されているサムネイルに対応する符号化データの再生が開始されたりする。ステップS10において、ハイライト表示制御部33は、自己の保持する最終操作位置情報を、現在ハイライト表示が行われている位置を示すように更新する。ステップS11において、カウンタ34は、自己の値を初期値にリセットする。処理はステップS1に戻り、それ以降の処理が繰り返される。

【0041】

ステップS1において、ユーザからタッチパネル19に対して操作が行われたと判定された場合、処理はステップS12に進む。ステップS12において、タッチパネル操作判定部32は、タッチパネル操作判定部32は、ステップS1の処理で検知したタッチパネル19に対する操作に対応する制御信号を発生し、対応する各部に出力する。これにより、これにより、例えば、表示されているサムネイルがスクロールされたり、サムネイルに対応する符号化データの再生が開始されたりする。

【0042】

ステップS13において、ハイライト表示制御部33は、現在表示されている操作画面81においてハイライト表示が行われているか否かを判定する。現在表示されている操作画面81においてハイライト表示が行われていると判定した場合、ステップS14に進み、そのハイライト表示を解除する。なお、ステップS13において、否と判定された場合、ステップS14の処理はスキップされる。

【0043】

ステップS15において、カウンタ34は、自己の値を初期値にリセットする。処理はステップS1に戻り、それ以降の処理が繰り返される。

【0044】

なお、ステップS4において、カウンタ34の値が所定の閾値に達したと判定された場合、処理はステップS13に進み、上述したようにハイライト表示が行われているならばそれが解除される。従って、ステップS4の処理におけるカウンタ34の所定の閾値を適切な値に設定すれば、一定期間ユーザからの操作が入力されなかったときにハイライト表示を解除することができる。以上でハイライト表示制御処理の説明を終了する。

【0045】

以上説明したように、ハイライト表示制御処理によれば、例えば図4に示された操作画面81のようにハイライト表示が行われていない状態において、リモコン20の移動キー61または決定キー62が操作された場合、操作されたキーに拘わらず、図6に示されるように、最終操作位置（または初期位置）であるサムネイル表示領域82-4がハイライト表示される（図面においては、ハイライト表示を網目模様で示している）。そして、さらに例えば上方向の移動キー61が操作された場合、図7に示すように、ハイライト表示がサムネイル表示領域82-1に移動される。この後、リモコン20を用いた操作が一定期間行われなければ、サムネイル表示領域82-1のハイライト表示は解除され、図4に示された状態となる。

【0046】

また、例えば、図7に示されたようにサムネイル表示領域82-1がハイライト表示されている状態において、操作画面81上の下スクロールボタン84の位置のタッチパネル19が操作された場合、図8に示されるように、サムネイルの表示が下方向にスクロールされるとともに、操作画面81上のハイライト表示は解除される。

【0047】

したがって、タッチパネル19を操作するユーザにとって目障りなハイライト表示がなくなるので、操作画面81の煩雑さが解消されて操作性が向上する。なお、いまの場合、タッチパネル19に対して操作が行われた下スクロールボタン84の位置が最終操作位置となる。したがって、次にリモコン20の移動キー61または決定キー62が操作された場合、下スクロールボタン84がハイライト表示されることになる。

【0048】

なお、本発明は、本実施の形態のようなビデオカメラだけでなく、リモコンまたは画面上に重畳されたタッチパネルを用いてユーザが操作可能な電子装置に適用することができる。

【0049】

また、本明細書において、プログラムに基づいて実行されるステップは、記載された順序に従って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。

【図面の簡単な説明】

【0050】

【図1】 本発明を適用したビデオカメラの構成例を示すブロック図である。

【図2】 図1の制御部の構成例を示すブロック図である。

【図3】 図1のリモコンの外観正面図である。

【図4】 図1の表示部に表示される操作画面の表示例を示す図である。

【図5】 ハイライト表示制御処理を説明するフローチャートである。

【図6】 図1の表示部に表示される操作画面の表示例を示す図である。

【図7】 図1の表示部に表示される操作画面の表示例を示す図である。

【図8】 図1の表示部に表示される操作画面の表示例を示す図である。

【符号の説明】


【0051】

1 ビデオカメラ, 11 制御部, 12 記録媒体, 13 バス, 14 リモコン受信部, 15 撮像部, 16 画像処理部, 17 記録部, 18 表示部, 19 タッチパネル, 20 リモコン, 31 タッチパネル操作判定部, 32 リモコン操作判定部, 33 ハイライト表示制御部, 34 カウンタ, 61 移動キー, 62 決定キー


【書類名】 図面

【図 1】


図 1




【図 2】
図 2




【図 3】
図 3




【図 4】
図 4




【図5】
図5




【図6】
図6



【図7】
図7



【図 8】
図 8



【書類名】要約書**【要約】**

【課題】 ディスプレイに重畳されたタッチパネルに対する操作に基づき、画面上のハイライト表示を制御する。

【解決手段】 タッチパネル操作判定部 31 は、タッチパネルから位置情報が入力されたことを検知し、検知した位置情報と表示部に表示されている操作画面とに基づき、ユーザーの操作に対応する制御信号を発生する。リモコン操作判定部 32 は、リモコン受信部から操作信号が入力されたことを検知し、検知した操作信号に対応する制御信号を発生する。発生された制御信号はバスを介して対応する各部に出力される。ハイライト表示制御部 33 は、表示部に表示させている操作画面のうち、リモコンを用いたユーザーの操作に対応して位置のハイライト表示を移動させ、タッチパネルに対する操作に対応してハイライト表示を解除する。カウンタ 34 は、リモコンに対するユーザーの無操作時間を計時する。本発明は、ビデオカメラに適用することができる。

【選択図】 図 2

特願 2 0 0 4 - 2 4 6 2 4 8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 2 1 8 5]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 3 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号

氏 名

ソニー株式会社

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference 323-S05P1095	FOR FURTHER ACTION	See item 4 below
International application No. PCT/JP2005/013722	International filing date (<i>day/month/year</i>) 27 July 2005 (27.07.2005)	Priority date (<i>day/month/year</i>) 26 August 2004 (26.08.2004)
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237		
Applicant SONY CORPORATION		

1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 *bis*.1(a).

2. This REPORT consists of a total of 4 sheets, including this cover sheet.

In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.

3. This report contains indications relating to the following items:

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. I | Basis of the report |
| <input type="checkbox"/> | Box No. II | Priority |
| <input type="checkbox"/> | Box No. III | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability |
| <input type="checkbox"/> | Box No. IV | Lack of unity of invention |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. V | Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement |
| <input type="checkbox"/> | Box No. VI | Certain documents cited |
| <input type="checkbox"/> | Box No. VII | Certain defects in the international application |
| <input type="checkbox"/> | Box No. VIII | Certain observations on the international application |

4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).

<p style="text-align: center;">The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland</p> <p>Facsimile No. +41 22 338 82 70</p>	<p>Date of issuance of this report 28 February 2007 (28.02.2007)</p> <p>Authorized officer Yoshiko Kuwahara</p> <p>e-mail: pt07.pct@wipo.int</p>
--	---

特許協力条約

REC'D 03 NOV 2005

WIPO

PCT

発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

代理人

稲本 義雄

様

あて名

〒160-0023

日本国東京都新宿区西新宿7丁目11番18号 7
11ビルディング4階

PCT

国際調査機関の見解書
(法施行規則第40条の2)
[PCT規則43の2.1]

発送日

(日.月.年)

01.11.2005

出願人又は代理人

の書類記号 323-S05P1095

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号

PCT/J P 2005/013722

国際出願日

(日.月.年) 27.07.2005

優先日

(日.月.年) 26.08.2004

国際特許分類 (IPC) Int.Cl.⁷ *G06F3/041* (2006.01), *H04N5/225* (2006.01), *H04Q9/00* (2006.01), *H04N5/232*

出願人 (氏名又は名称)

ソニー株式会社

1. この見解書は次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 見解の基礎
- ☐ 第II欄 優先権
- ☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- ☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如
- ☒ 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- ☐ 第VI欄 ある種の引用文献
- ☐ 第VII欄 国際出願の不備
- ☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

24.10.2005

名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

河合 弘明

電話番号 03-3581-1101 内線 3521

5E

9470

様式PCT/ISA/237 (表紙) (2005年4月)

第I欄 見解の基礎

1. 言語に関し、この見解書は以下のものに基づき作成した。

☒ 出願時の言語による国際出願

☐ 出願時の言語から国際調査のための言語である _____ 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文
(PCT規則12.3(a)及び23.1(b))

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、
以下に基づき見解書を作成した。

a. タイプ ☐ 配列表

☐ 配列表に関連するテーブル

b. フォーマット ☐ 紙形式

☐ 電子形式

c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれていたもの

☐ この国際出願と共に電子形式により提出されたもの

☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出されたもの

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	3	有
	請求の範囲	1, 2, 4, 5	無
進歩性 (IS)	請求の範囲		有
	請求の範囲	1-5	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-5	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明

文献1: JP 5-207566 A (松下電工株式会社) 1993. 08. 13, 段落【0012】-【0014】, 第4図

文献2: JP 10-191142 A (株式会社ニコン) 1998. 07. 21, 段落【0004】-【0008】, 【0038】-【0046】, 第8-10, 13図 & US 2001/0011992 A1, 段落【0010】-【0016】, 段落【0084】-【0100】, 第8-10, 13図

請求の範囲1, 4, 5

文献1の段落【0012】, 【0013】及び第4図には、リモコン信号が受信されるとマーカMを表示させ、タッチ操作信号が受信されるとマーカMを消去する操作盤が記載されており、請求の範囲1, 4, 5に係る発明と実質的に同一の技術である。

請求の範囲2

上記文献1の指摘箇所及び段落【0014】には、一定時間リモコン信号の到来が無ければマーカ消去を行う操作盤が記載されており、請求項2に係る発明と実質的に同一の技術である。

請求の範囲3

文献2の段落【0004】-【0008】, 【0038】-【0046】及び第8-10, 13図には、タッチスクリーンに表示される複数のサムネイルに対し、タッチパネル又はリモコンの操作により表示されるカーソルを用いて、任意のサムネイルを選択できる電子カメラが記載されている。

上記文献1に記載の操作盤に関する技術を、上記文献2の同じくマーカ(カーソル)を用いる電子カメラに適用することは、当業者であれば容易に想到し得ることである。